DENALI REFLECT CONNECT

Connecteur en L sans pilote DENALI REFLECT CONNECT noir

RÉFÉRENCE : **58185**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Délai de livraison : 1 Jour

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : NON LED
- Fonction(s) : Connecteur en L sans pilote DALI
- Coloris : noir mat
- Numéro RAL : RAL9011
- Finition de la surface : mat
- Matériau : aluminium
- Traitement de la surface : sans traitement
- Vendu par (qté) : vendu à l'unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe de protection : I
- Réglabilité : fixe
- Informations complémentaires : Compatible avec la gamme DENALI REFLECT.

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 83.00 mm
- Hauteur du produit : 7.70 cm
- Longueur du produit : 6.65 cm
- Poids du produit : 170.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP20
- Mode de pose/installation accessoires : raccordement sur linéaire DENALI via clip de liaison (non inclus)
- Type de fixation : se visse sur le support

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES





IMAGES

Norme RE
non
Raccordement rapide
connecteur rapide plug & play 5 pôles
Alimentation
Non concerné
Type optique/diffuseur/verre
Non concerné
Nombre de pôles
5
Température de fonctionnement max.
+40°C
Température de fonctionnement min.
-25°C
Matériau de la verrine
Non concerné
Compatible isolant(s)
non

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

Compatible volume sdb
non
Précâblage
câblé de 0,25m
Type de câblage
H05V-K

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.