

PDS-NK

Profil PDS-NK 1m noir anodisé

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |
FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS,
CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **89135N**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Profil

Coloris : noir

Numéro RAL : RAL9005

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Traitement de la surface : anodisé

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

Modèle déposé : oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations complémentaires : Pour installation des bandeaux LED.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 22.20 mm

Hauteur du produit : 1.20 cm

Longueur du produit : 100.00 cm

Largeur d'encastrement : 16.20 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 11.00 mm

Longueur d'encastrement : 1000.00 mm

Longueur maximum : 301.00 cm

Poids du produit : 144.00 gr



INSTALLATION

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO (88000) ou clips de fixation (accessoires non inclus).

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- [Diffuseur opale 1m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1 XS](#) (Référence : 89170)
- [Diffuseur transparent 1m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1 XS](#) (Référence : 89172)
- [Diffuseur noir 1m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O/45-ALU](#) (Référence : 89170N)
- [Embout sans passage de câble PDS-NK noir](#) (Référence : 89190N)
- [Embout avec passage de câble PDS-NK noir](#) (Référence : 89191N)
- [Kit de fixation terrasse PATIO \(x10\)](#) (Référence : 88000)
- [Profil PLAQUE DE PLATRE 2m aluminium](#) (Référence : 89973)

- Clip de fixation orientable gris REGMI (Référence : 89226)
- Clip de fixation fixe gris REGMI (Référence : 89228)