

# **PDS-NK**

Profil PDS-NK 3,01m blanc anodisé

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE: 89255B

### **DESCRIPTION**

### **GÉNÉRAL**

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé: NON LED

Fonction(s): Profil

Coloris: blanc

Numéro RAL : RAL9016 Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Traitement de la surface : anodisé

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations complémentaires : Pour installation des bandeaux LED.

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Largeur du produit : 22.20 mm

Hauteur du produit : 1.20 cm

Longueur du produit : 301.00 cm

Largeur d'encastrement : 16.20 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 11.00 mm

Longueur d'encastrement : 3010.00 mm

Longueur maximum : 301.00 cm

Poids du produit : 432.00 gr

#### INSTALLATION

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de

fixation

Précaution(s) d'installation : Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO (88000) ou clips de fixation (accessoires non inclus).

#### **AUTRES INFORMATIONS**

Classification marketing: PREMIUM


Durée de garantie : 60


Délai de livraison : 2 Jours

Modèle deposé : oui



## **SCHÉMAS TECHNIQUES**





### **IMAGES**



## **ACCESSOIRES**

- $\bullet \ \ \underline{ \text{Diffuseur opale 3,01m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1 XS}} \ (\text{Reference}: 89271) \\$
- <u>Diffuseur transparent 3,01m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1 XS</u> (Référence : 89273)
- <u>Diffuseur noir 3,01m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O/45-ALU</u> (Référence : 89271N)
- Embout sans passage de câble PDS-NK blanc (Référence : 89190B)
- Embout avec passage de câble PDS-NK blanc (Référence : 89191B)
- Kit de fixation terrasse PATIO (x10) (Référence : 88000)
- Profil PLAQUE DE PLATRE 3m aluminium (Référence : 89993)



- <u>Clip de fixation orientable gris REGMI</u> (Référence : *89226*)
- <u>Clip de fixation fixe gris REGMI</u> (Référence : 89228)

