REGULOR

Profil REGULOR 3,02m aluminium anodisé

FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : **89126**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur
- Produit lampé/non lampé : NON LED
- Fonction(s) : Profil
- Coloris : aluminium
- Finition de la surface : mat
- Matériau : aluminium
- Traitement de la surface : anodisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Informations complémentaires : Pour installation des bandeaux LED. Réglage du faisceau lumineux en ajustant la hauteur de la plaque incluse avec le profil (10-30-60-90°).

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 16.00 mm
- Hauteur du produit : 1.20 cm
- Longueur du produit : 301.00 cm
- Longueur maximum : 301.00 cm
- Poids du produit : 420.00 gr

INSTALLATION

- Mode de pose/installation : saillie/suspension
- Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions
- Précaution(s) d'installation : Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus).

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 2 Jours
- Modèle deposé : oui

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

ACCESSOIRES

- Diffuseur transparent 3,01m REGULOR (Référence : *89372*)
- Embout sans passage de câble REGULOR gris (Référence : *89249*)
- Embout avec passage de câble REGULOR gris (Référence : *89449*)

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

- Clip de fixation fixe chromé MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR (Référence : *89205*)
- Clips de fixation fixe inox (x10) MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR (Référence : *89225*)
- Clip de fixation fixe gris REGMI (Référence : *89228*)
- Clip de fixation orientable gris REGMI (Référence : *89226*)
- Kit de suspension 1,2m (x2) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULOR (Référence : *89516*)

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.