SHARK FINE

SHARK FINE alu SM transparent RGB 14,5W/m 24VDC

CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : 118629TSM





the seath south

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé: LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisage: éclairage

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : anodisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable: oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur

compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : RGB

Puissance: 14,5 W/m

Flux lumineux : 144/364/96 lm/m

Efficacité lumineuse : 42 Nombre de LED : 60 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA CHROMA RGB

Répartition lumineuse : symétrique

Type optique/diffuseur/verre : résine transparente

Indice de protection: IP67

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25

°C

Température de fonctionnement max.: +60°C

Température de fonctionnement min.: -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 26.80 mm

Hauteur du produit : 1.16 cm Longueur maximum : 302.00 cm

Poids du produit : 2.50 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie

corrosion 15 ans

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s): non

Driveover: non

Type de câblage : Ho5RN-F 4x0,75mm²

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions

Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation ou

kit de suspensions (non inclus).

AUTRES INFORMATIONS


Classification marketing: PREMIUM


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours



SCHÉMAS TECHNIQUES





ACCESSOIRES

- Clips de fixation fixe inox (x10) FINE/BLADE (Référence : 89352)
- <u>Kit de suspension 1,2m (x2) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULOR</u> (Référence : *89516*)
- <u>Kit de suspensions ROUND XL (x2)</u> (Référence : 89517)
- <u>Clips de fixation orientable aluminium (x2) FINE/BLADE</u> (Référence : 89356)
- <u>Liaison mécanique droit FINE/BLADE</u> (Référence : 89334)
- <u>Liaison mécanique 90° H FINE/BLADE</u> (Référence : 89335)

