

ZEPH

ZEPH 2 - 230 carré anthracite bleu 3x2W 30° JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE: 55264AN

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage: éclairage

Forme: carré

Coloris: anthracite

Finition de la surface : mat

Matériau: corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement de la collerette par

passivation, corps traité anticorrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable: non

Fréquence entrée HZ: 50-60Hz

Couleur de la lumière : bleu

Puissance: 6 W

Nombre de LED : 3 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°

Type optique/diffuseur/verre: verre transparent/nid

d'abeille basse luminance

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK08

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25

°C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min.: -20°C

SCHÉMAS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 116.00 mm

Hauteur du produit : 7.90 cm

Longueur du produit : 11.60 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 96.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 102.00 mm

Poids du produit : 800.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : peinture résistante aux

brouillards salins 1000h

Submersible: non

Walkover : oui

Driveover: 1500Kg avec pot d'encastrement

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68

Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 3x1mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué

pour installation sans pot d'encastrement.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing: PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours





ACCESSOIRES

• <u>Kit de fixation cloison sèche ZEPH/TITAN 2 et 3</u> (Référence : 4129)

